

ALPHA



1G. RING ELECTRONIC - 3,0 lt.

1G. RING SEMI-AUTOMATIC - 3,0 lt.

1G. RING ELECTRONIC - 5,5 lt.

1G. RING SEMI-AUTOMATIC - 5,5 lt.

Inox	Black	White	Red
------	-------	-------	-----

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	3,0 / 5,5
Potenza	Power	Stromversorgung	W	1'800
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	41 x 43 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	34.00



2G. RING ELECTRONIC

2G. RING SEMI-AUTOMATIC

Inox	Black	White	Red
------	-------	-------	-----

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	12.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-5.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	67 x 54 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	55.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage



2G. RING COMPACT ELECTRONIC

2G. RING COMPACT SEMI-AUTOMATIC

Inox	Black	White	Red
------	-------	-------	-----

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	8.70
Potenza	Power	Stromversorgung	W	1.800-2.500
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	54 x 54 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	48.00

3G. RING ELECTRONIC

3G. RING SEMI-AUTOMATIC

Inox	Black	White	Red
------	-------	-------	-----

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	18.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	88 x 54 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	68.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage

Opzioni - Options - Optionen

Scaldacqua elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer 2G - 3G

Luci LED - *LED Lights* - LED Beleuchtung 1G - 2G
3G

Miscelatore acqua the - *Tea water mix system* - Teewasser Mischung System 2G - 3G

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - *Cup mark-up* - Rialzi tazze ver. America



2G. RING ELECTRONIC + LED 2G. RING SEMI-AUTOMATIC + LED

Inox

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	12.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-5.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	75 x 62 x 60
Peso	Weight	Gewicht	kg.	55.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage



2G. RING COMPACT ELECTRONIC + LED 2G. RING COMPACT SEMI-AUTOMATIC + LED

Inox

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	8.70
Potenza	Power	Stromversorgung	W	1.800-2.500
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	54 x 54 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	48.00

3G. RING ELECTRONIC + LED 3G. RING SEMI-AUTOMATIC + LED

Inox

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	18.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	88 x 54 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	68.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage

Opzioni - Options - Optionen

Scald tazze elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer 2G - 3G

Miscelatore acqua the - *Tea water mix system* - Teewasser Mischung System 2G - 3G

Interfaccia per sistemi cassa - *Interface for cash systems* - Interface für Kassensysteme

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - *Cup mark-up* - Rialzi tazze ver. America

DUO

2G RING ELECTRONIC - CONNECT - 3,0 lt.**

2G RING SEMI-AUTOMATIC - CONNECT - 3,0 lt.**

2G RING ELECTRONIC - CONNECT - 5,5 lt.**

2G RING SEMI-AUTOMATIC - CONNECT - 5,5 lt.**

Inox	Black	White	Red
------	-------	-------	-----




Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	3,0 / 5,5
Potenza	Power	Stromversorgung	W	2'000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	41 x 43 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	35.00

**** Connessione idrica a rete**

Main water supply

Direkt Wasser Anschluss



2G RING ELECTRONIC - TANK**

2G RING SEMI-AUTOMATIC - TANK**

Inox	Black	White	Red
------	-------	-------	-----

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	3.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	2'000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	41 x 43 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	35.00

**** Tanica acqua - Water tank - Wassertank**



Opzioni - Options - Optionen

Interfaccia per sistemi cassa - Interface for cash systems - Interface für Kassensysteme

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - Cup mark-up - Rialzi tazze ver. America

LED COLOR



2G. RING SEMI-AUTOMATIC
2G. E61 SEMI-AUTOMATIC
2G. RING ELECTRONIC
2G. E61 ELECTRONIC

Lime	Taxi	Fern	Water	Gentian
Chalk	Asphalt	Squid	Purple	Traffic



3G. RING SEMI-AUTOMATIC
3G. E61 SEMI-AUTOMATIC
3G. RING ELECTRONIC
3G. E61 ELECTRONIC



Lime	Taxi	Fern	Water	Gentian
Chalk	Asphalt	Squid	Purple	Traffic

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	18.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	4-5-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	95 x 54 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	73.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage

Opzioni - Options - Optionen

Graphik - Graphics - Grafica (einmal per Logo - Once per Logo - Una volta per logo)

Logo personalizzato illuminato davanti - Own lighted logo front

Eigenes beleuchtetes Logo vorne

Logo personalizzato illuminato dietro - Own lighted logo back

Eigenes beleuchtetes Logo hinten

Display

Miscelatore acqua the - Tea water mix system - Teewasser Mischung System

2G - 3G

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - Cup mark-up - Rialzi tazze ver. America

LED ALL BLACK + ALL BLUE + ALL GOLD



2G. RING ELECTRONIC - ALL BLACK

2G. E61 ELECTRONIC - ALL BLACK

2G. E61 ELECTRONIC - ALL BLUE

2G. E61 ELECTRONIC - ALL GOLD

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	12.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-5-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	74 x 54 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	55.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage



3G. RING ELECTRONIC - ALL BLACK

3G. E61 ELECTRONIC - ALL BLACK

3G. E61 ELECTRONIC - ALL BLUE

3G. E61 ELECTRONIC - ALL GOLD

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	18.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	4-5-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230/400
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	95 x 54 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	73.00



Opzioni - Options - Optionen

Graphik - Graphics - Grafica (einmal per Logo - Once per Logo - Una volta per logo)

Logo personalizzato illuminato davanti - Own lighted logo front

Eigenes beleuchtetes Logo vorne

Logo personalizzato illuminato dietro - Own lighted logo back

Eigenes beleuchtetes Logo hinten

Display

Miscelatore acqua the - Tea water mix system - Teewasser Mischung System

2G - 3G

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - Cup mark-up - Rialzi tazze ver. America

GLOBUS WOOD

1G. E61 ELECTRONIC 1G. E61 SEMI AUTOMATIC 1G. E61 LEVETTA

Ivory	Inox
-------	------

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	5.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	2'000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	50 x 52 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	40.00



2G. E61 ELECTRONIC 2G. E61 SEMI AUTOMATIC 2G. E61 LEVETTA

Ivory	Inox
-------	------

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	14.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3.300 / 4.500
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230-380
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	70 x 52 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	60.00

2G. E61 COMPACT ELECTRONIC 2G. E61 COMPACT SEMI AUTOMATIC

Ivory	Inox
-------	------

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	8.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3'300
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	58 x 52 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	50.00



3G. E61 ELECTRONIC 3G. E61 SEMI AUTOMATIC 3G. E61 LEVETTA

Ivory	Inox
-------	------

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	21.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	6'000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	380
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	90 x 52 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	70.00

Opzioni - Options - Optionen

Scaldacqua elettrico - <i>Electrical cupheater</i> - Elektrischer Tassenwärmer	2G - 3G
Coffee to go version	1G
	2G
	3G
Impianto a gas GPL - <i>LPG gas kit</i> - LPG Gas Anlage	2G - 3G
Interfaccia per sistemi cassa - <i>Interface for cash systems</i> - Interface für Kassensysteme	

NEW ARTIKA 2018



2G. E61 ELECTRONIC

White	Black	Red	Inox
-------	-------	-----	------

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	14.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3.300 / 4.500
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230-380
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ↕	75 x 58 x 55
Peso	Weight	Gewicht	kg.	70.00



Opzioni - Options - Optionen

Scaldacanze elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer 2G - 3G

Coffee to go version 2G

Impianto a gas GPL - *LPG gas kit* - LPG Gas Anlage 2G

Interfaccia per sistemi cassa - *Interface for cash systems* - Interface für Kassensysteme

Display contadosi - *Portion counter display* - Mengenzähler Display 2G

Display touch con controllo di temperatura e multifunzione
Touch display with temperature control multifunctional
 Touch Display mit Temperatur Kontrolle Multifunktion 2G



MC LUX - MC ECO



1G. LUX SEMI-AUTOMATIC RING GR

1G. LUX SEMI-AUTOMATIC E61 GR

1G. LUX ELECTRONIC RING GR

1G. LUX ELECTRONIC E61 GR

White	Grey	Red
Caldaia	Boiler	Kessel
Potenza	Power	Stromversorgung
Voltaggio	Voltage	Spannung
Dimensioni	Dimensions	Maß
Peso	Weight	Gewicht

lt.	5.00
W	1'800
V	230
↔ ↗ ⇅	52,5 x 58,5 x 53
kg.	40.00



2G. LUX COMPACT SEMI-AUTOMATIC RING GR

2G. LUX COMPACT SEMI-AUTOMATIC E61 GR

2G. LUX COMPACT ELECTRONIC RING GR

2G. LUX COMPACT ELECTRONIC E61 GR

White	Grey	Red
Caldaia	Boiler	Kessel
Potenza	Power	Stromversorgung
Voltaggio	Voltage	Spannung
Dimensioni	Dimensions	Maß
Peso	Weight	Gewicht

lt.	8.00
W	2'200
V	230
↔ ↗ ⇅	59,5 x 58,5 x 53
kg.	50.00



2G. LUX SEMI-AUTOMATIC RING GR

2G. LUX SEMI-AUTOMATIC E61 GR

2G. LUX ELECTRONIC RING GR

2G. LUX ELECTRONIC E61 GR

2G. ECO SEMI-AUTOMATIC RING GR

2G. ECO ELECTRONIC RING GR

White	Grey	Red
Caldaia	Boiler	Kessel
Potenza	Power	Stromversorgung
Voltaggio	Voltage	Spannung
Dimensioni	Dimensions	Maß
Peso	Weight	Gewicht

lt.	12.00
W	3'000
V	230-400
↔ ↗ ⇅	75,5 x 58,5 x 53
kg.	64.00



3G. LUX SEMI-AUTOMATIC RING GR

3G. LUX SEMI-AUTOMATIC E61 GR

3G. LUX ELECTRONIC RING GR

3G. LUX ELECTRONIC E61 GR

White	Grey	Red
Caldaia	Boiler	Kessel
Potenza	Power	Stromversorgung
Voltaggio	Voltage	Spannung
Dimensioni	Dimensions	Maß
Peso	Weight	Gewicht

lt.	17.00
W	5'000
V	230-400
↔ ↗ ⇅	96,5 x 58,5 x 53
kg.	78.00

Opzioni - Options - Optionen

Scaldacanze elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer

2G
3G
1G
2G
3G

Luci LED - *LED Lights* - LED Beleuchtung

ANTIQUE



2G LEVETTA

Inox

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	12.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-5.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	⇔ ↗ ⇕	71 x 54 x 48
Peso	Weight	Gewicht	kg.	62.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage



3G LEVETTA

Inox

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	18.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	4-5-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	⇔ ↗ ⇕	95 x 54 x 48
Peso	Weight	Gewicht	kg.	78.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage

Opzioni - Options - Optionen

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - *Cup mark-up* - Rialzi tazze ver. America

Scaldatasse elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer

2G - 3G

NAPOLI



2G LEVA

Inox

Plated Gold 24k

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	12.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3-4-5.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	⇔ ↗ ⇕	71 x 54 x 00
Peso	Weight	Gewicht	kg.	62.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage



3G LEVA

Inox

Plated Gold 24k

Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	18.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	4-5-6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230**
Dimensioni	Dimensions	Maß	⇔ ↗ ⇕	95 x 54 x 00
Peso	Weight	Gewicht	kg.	78.00

** 380 V a richiesta - on request - auf Anfrage

Opzioni - Options - Optionen

Tassenerhöhungen für coffee-to-go - *Cup mark-up* - Rialzi tazze ver. America

Scaldatasse elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer

2G - 3G

RECTA

1G. E61 ELECTRONIC

White	Black	Red	Ivory	
Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	5.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	2'000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	45 x 55 x 52,5
Peso	Weight	Gewicht	kg.	40.00



2G. E61 ELECTRONIC

White	Black	Red	Ivory	
Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	14.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	3.300 / 4.500
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230-400
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	80 x 55 x 52,5
Peso	Weight	Gewicht	kg.	70.00

3G. E61 ELECTRONIC

White	Black	Red	Ivory	
Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	21.00
Potenza	Power	Stromversorgung	W	4.500 / 6.000
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230-400
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	110 x 55 x 52,5
Peso	Weight	Gewicht	kg.	80.00

Opzioni - Options - Optionen

Scaldacqua elettrico - *Electrical cupheater* - Elektrischer Tassenwärmer

2G - 3G

Coffee to go version

1G

2G

3G

Impianto a gas GPL - *LPG gas kit* - LPG Gas Anlage

2G - 3G

Interfaccia per sistemi cassa - *Interface for cash systems* - Interface für Kassensysteme

HYBRID

3G. PROFI ELECTRONIC/LEVA/ELECTRONIC

White	Black	Red	Ivory	
Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	21.00
Potenza	Power	Stromversorgung	kW	3.3 / 4.5 / 6.0
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230/400
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	90 x 52 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	70.00



3G. MAESTRO LEVA/ELECTRONIC/LEVA

White	Black	Red	Ivory	
Caldaia	Boiler	Kessel	lt.	21.00
Potenza	Power	Stromversorgung	kW	3.3 / 4.5 / 6.0
Voltaggio	Voltage	Spannung	V	230/400
Dimensioni	Dimensions	Maß	↔ ↗ ⇅	90 x 52 x 50
Peso	Weight	Gewicht	kg.	70.00



ELBA

Inox

Scambiatore di calore - *Heat exchanger* - Zweikreiser

Caldaia	<i>Boiler</i>	Kessel	lt.	1.50
Potenza	<i>Power</i>	Stromversorgung	W	1'500
Voltaggio	<i>Voltage</i>	Spannung	V	115-230
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Maß	↔ ↗ ⇅	23,5 x 43 x 40
Peso	<i>Weight</i>	Gewicht	kg.	22.50
Tanica acqua - <i>Water tank</i> - Wassertank			l.	2.50



ELBA¹ - LUX**

EU Plug

CH Plug

115 V US Plug



ELBA² - LUX**

EU Plug

CH Plug

115 V US Plug

ELBA³ **

EU Plug

CH Plug

115 V US Plug

** Con sponda inox - *With stainless steel rail* - Mit Edelstahl Reling



ELBA¹ *

EU Plug

CH Plug

115 V US Plug

ELBA² *

EU Plug

CH Plug

115 V US Plug

* Con sponda in plastica - *With plastic rail* - Mit Plastik Reling

Opzioni - *Options* - Optionen

Plastik Reling - *Plastic Rail* - Vetrinetta plastica

Edelstahl Reling - *Stainless steel rail* - Sponda inox

MONO

1G. LEVETTA*

VIBRAZIONE - *VIBRATION*

*Solo tanica acqua - *Only water tank* - Nur Wassertank

5,20 lt.

1G. LEVETTA**

VOLUMETRICA - *ROTATION*

**Solo attacco idrico - *Only main supply* - Nur direkt Wasseranschluss

Inox

Caldaia	<i>Boiler</i>	Kessel	lt.	1.80
Potenza	<i>Power</i>	Stromversorgung	W	1'500
Voltaggio	<i>Voltage</i>	Spannung	V	230
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Maß	↔ ↗ ⇅	30 x 45 x 41
Peso	<i>Weight</i>	Gewicht	kg.	34.50

